November – Dezember 2026

NKW

WERKSTATT 360
EIN PARTNER. ALLE LÖSUNGEN.

Tankdeckel

NEU





COREXX

- B80A mit Belüftung
- Mit Schloss und zwei Schlüsseln
- Aluminium

- **Passend für**
  MAN, Mercedes-Benz

CARAT-NR. 7 04 47 10/7

4,00

Hier geht's zur digitalen Ausgabe:
www.carat-automotive.de/angebote/

CARAT
AUTOMOTIVE

LED-Arbeitsscheinwerfer

COREXX

- Vollständig staub- und wasserdicht nach IP69K (DIN EN 60529)
- Scheibe: Polycarbonat
- Gehäuse: Aluminium
- Halterung: Edelstahl
- Ausleuchtung: Nahfeldausleuchtung
- ECE R10 Zulassung
- Inkl. Befestigungsmaterial

4/ Epistar



16/ Epistar

LED/LED-Typ	4/ Epistar	16/ Epistar
Spannung	10–32 V DC	110–32 V DC
Lichtstrom	1520/931 lm	3040/1942 lm
Verbrauch	10 W	19 W
Breite	52 mm	84 mm
Höhe	152/67 mm	84/112 mm
Tiefe	26 mm	41 mm
Anschluss	DT Stecker*	DT Stecker*
Kabellänge	500 mm	250 mm
CARAT-NR.	1 16 19 88/9	1 16 19 89/7
	19,90	**39,90**

* Zubehör: Adapterkabelsatz 8KB 990 299-011

Rückfahrscheinwerfer

COREXX



- LED
- Lichtstrom: 1520 lm
- Offenes Ende
- Abmessung (B x H): 52 x 67 mm
- Schutzklasse: IP69K
- ECE R23 Zulassung
- Aluminiumgehäuse

CARAT-NR. 7 10 73 4F/4 **21,90**

LED-Rundumkennleuchte

für Aufsteckrohr

ebi bilstein



- Befestigungsart: Klemmschraube
- Anschlusstechnik: DIN flexible
- Anzahl der Blinkmuster: 4
- Gehäusematerial: Kunststoff
- ECE-Norm: R10, R65, R65 rotation only
- Prüfzeichen: EMC, ADR
- Schutzart: IP67
- Leistung: 12 W
- Spannungsbereich: 9–30 V
- Temperaturbereich: -30 bis 50 °C
- H x B x T: 156 x 122 x 122 mm

ART.-NR. 104057
CARAT-NR. 1 42 76 KM/0 **44,90**

LED-Rundumkennleuchte

Rota LED Compact F

HELLA



Technische Daten

- Höhe: 118 mm
- Ø: 138 mm
- IP 6K7, IP 6K9K
- Farbe: Orange
- Nennspannung (UN) Multivolt
- Betriebsspannung (UB): 10–30 V
- Gesamtstromaufnahme ca. 1,3 A (10 V), ca. 0,7 A (30 V)
- Max. Leistungsaufnahme: 10 W
- Funkentstörung (CISPR 25): Klasse 5 Leitungsgeführt
- Typprüfung: ECE-R65 TA 1, ECE-R10, SAE J845, Klasse 2

ART.-NR. 2XD 013 979-001
CARAT-NR. 1 43 07 48/2 **54,90**

360 Keine Neuigkeiten mehr verpassen!

NEWSLETTER WERKSTATT

Mit unserem Werkstatt-Newsletter informieren wir Dich einmal monatlich über spannende Themen rund um das Kfz-Werkstattgeschäft. Dazu gehören aktuelle Angebote und Aktionen, Gewinnspiele, Informationen über Produktneuheiten, Neuigkeiten aus der Kfz-Technik, wissenswerte Branchen- und Verbandsinformationen sowie Trendthemen und Tipps zum Thema Werkstattrecht.

QR-Code scannen & anmelden

Hier geht's zur digitalen Ausgabe:
www.carat-automotive.de/angebote/
Rubrik: CARAT-WS360
Benutzername: carat · Kennwort: ws2026

Heckleuchte LC8

VIGNAL

- **Passend für** DAF CF, XF
- Mit seitlichem Anschluss HDSCS 8-polig
- 12–24 V Glühlampen
- ADR
- Mit Rückstrahler und Seitenmarkierungsleuchte



- Links
- Mit Kennzeichenleuchte

ART.-NR. 155100
CARAT-NR. 7 11 93 21/3
59,90



- Rechts

ART.-NR. 155110
CARAT-NR. 7 11 93 22/1
59,90

Lichtscheibe


VIGNAL

- Für Heckleuchte LC8
- Mit Rückstrahler
- ADR
- **Passend für** DAF CF, XF



- Links

ART.-NR. 055020
CARAT-NR. 7 11 94 98/9
29,90



- Rechts

ART.-NR. 055030
CARAT-NR. 7 11 94 99/7
27,90

Heckleuchte LC8 mit Rückfahrwarner

VIGNAL



- Rechts
- Mit seitlichem Anschluss HDSCS 8-polig
- 12–24 V Glühlampen
- ADR
- Mit Rückstrahler, Seitenmarkierungsleuchte und Rückfahrwarner
- **Passend für** DAF CF, XF

ART.-NR. 155120
CARAT-NR. 7 11 93 23/9
84,90

ASR-Rückfahrwarner

VIGNAL

- Zum direkten Anschluss an die Heckleuchte LC8



Technische Daten
- Spannung: 24 V
- Längen: 100 mm
- Lautstärke: 90 dB

ART.-NR. 001830
CARAT-NR. 7 11 04 3A/9
37,90

ELC-Magnetventilblock

TRUCKSERVICES

NEU



- **Passend für** MAN

VGL.-NR. 81259026239
ART.-NR. K268486N50
CARAT-NR. C 11 09 99/5
159,90

- **Passend für** Mercedes-Benz

VGL.-NR. A0003278525
ART.-NR. K268485N50
CARAT-NR. C 11 09 99/2
189,90

Luftaufbereitungseinheit

TRUCKSERVICES

NEU

- **Passend für** Mercedes-Benz, Evobus



VGL.-NR. A0024468464
ART.-NR. K250210N50
CARAT-NR. C 10 48 29/4
999,90

Lufttrocknerkartusche
konventionell

TRUCKSERVICES



- M39 x 1,5; Rechtsgewinde
- Betriebsdruck: max. 14 bar
- Standardhöhe: 165 mm

- **Passend für** DAF, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Scania

ART.-NR. II40100F
CARAT-NR. 5 78 00 00/5

18,90

Lufttrocknerkartusche HFC

Haldex



- M 41 x 1,5
- Betriebsdruck max. 13 bar
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

VGL.-NR. DAF 192563
ART.-NR. 031006409
CARAT-NR. 5 77 15 5X/7

33,90

- M 39 x 1,5
- Betriebsdruck max. 13 bar
- Anzugsmoment: 15+5Nm
- Rechtsgewinde
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

VGL.-NR. 81.52155-0044
ART.-NR. 031006309
CARAT-NR. 5 77 15 4X/8

24,90

Lufttrocknerkartusche

WABCO

Standard



- M39 x 1,5, Rechtsgewinde
- Betriebsdruck max. 14 bar

ART.-NR. 432 410 222 7
CARAT-NR. 5 70 14 81/W

15,90

Air System Protector



- Koaleszenzfilter M41 x 2,0, Rechtsgewinde
- Betriebsdruck max. 14 bar

- **Passend für** Mercedes-Benz

ART.-NR. 432 901 251 2
CARAT-NR. 5 77 84 4D/9

29,90

Starterbatterie Promotive AGM

VARTA

A1

- 12 V, 210 Ah, 1200 A
- 518 x 276 x 242 mm



- 6x Zyklenlebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie
- Beste Leistung für stark ausgestattete Nutzfahrzeuge mit außergewöhnlich hohen Energieanforderungen
- Erfüllt alle OE-Kriterien des Fahrzeugherstellers
- Für höchste Energieanforderungen, z.B. Standheizung und fortgeschrittene Hoteling-Verbraucher
- Validiert für verbesserte Kraftstoffeffizienz und optimierte Energieeinsparungen

ART.-NR. 710901120K182
CARAT-NR. 2 33 62 53/6

319,00*

*Preis zzgl. Altbatteriewert

Starterbatterie Promotive EFB

VARTA

C40

- 12 V, 240 Ah, 1200 A
- 518 x 276 x 242 mm



- 3x Zyklenlebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie
- Für grundlegende Energieanforderungen, z.B. Standheizung, bis zu drei Nächte pro Woche
- Erfüllt alle OE-Kriterien des Fahrzeugherstellers
- Hergestellt, um den anspruchsvollsten Straßenbedingungen und Heckeinbau mit höchster Vibrationsbeständigkeit standzuhalten
- Wartungsfreie Batterie, die für eine zuverlässige Leistung des Fahrzeugs ausgelegt ist

ART.-NR. 740500120K182
CARAT-NR. 2 33 62 10/6

199,00*

*Preis zzgl. Altbatteriewert

Starterbatterie Truck EFB

COREXX

T180E

- 12 V, 180 Ah, 1000 A
- 513 x 223 x 223 mm

CARAT-NR. 2 33 00 58/5

169,00

- Für leistungsstarke Nutzfahrzeuge mit hohem Energiebedarf und Standard-Hotelfunktionen
- Hohe Kaltstartleistung und maximale Vibrationsfestigkeit
- Sehr lange Lebensdauer

T225E

- 12 V, 225 Ah, 1150 A
- 518 x 276 x 242 mm

CARAT-NR. 2 33 00 59/3

209,00

- Geeignet für Heckeinbau (EURO 5/6)
- Wartungsfrei durch modernste Deckelkonstruktion mit Zentralentgasung und Rückzündschutz

! Inkl. Altbatteriewert





Batteriepolschutz

COREXX



- Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und Steckverbindungen
- Dauerhafter Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure
- Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall.

150 ml-Spray

CARAT-NR. 4 11 91 9N/8


4,90

Batteriepolbürste

KUNZER Qualität verbindet

Zum Säubern und Polieren von Batteriepolen und Batterieklemmen. Entfernt Verschmutzungen und Ablagerungen, die den Stromfluss behindern.

- Material: Vernickelt
- Länge: 80 mm



ART.-NR. 7BPB01

CARAT-NR. 6 29 31 10/0

3,90

Batterietester T12

MEN@WORK



Der T12 Batterietester ist mit modernster Software ausgestattet und mit vollgrafischer Darstellung für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Testfunktionen

- 12 V-Auto- und Motorradbatterietests: Nass, AGM, AGM-Spiralen, EFB, CA und GEL, CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS
- 12/24 V-Startertests
- 12/24 V-Lichtmaschinentests (+ intelligente Lichtmaschinen)
- Grundmasse

Ausstattung

- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Integriertes Voltmeter auf dem Bildschirm
- Spezialstecker zum Testen von Lichtmaschine und Anlasser
- Großer LCD-Bildschirm und Touchpad mit Sensortechnologie
- Testergebnisse können von Mobiltelefonen aus gescannt werden
- Einfache Datenübertragung zum PC
- Eingebauter Drucker
- Inkl. externer Speicherkarte
- Premium-Koffer

CARAT-NR. 6 55 55 7F/5

249,00

Multimeter Digital Profi

MEN@WORK



- Gleichspannung bis 1000 V
- Wechselspannung bis 750 V
- Gleichstrom bis 10 A
- Wechselstrom bis 10 A
- Widerstand bis 32,6 MOhm
- Kapazität bis 32,6 mF
- Frequenz 10 Hz–200 kHz
- 9 V-Batterie
- F1: 500 mA/250 V, 20× 5 mm
- F2: 10 A/50 V, 30× 5 mm

CARAT-NR. 6 37 04 91/0

39,90

Start Truck P2

12/24 V Trolley

MEN@WORK

ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für Zigarettenanzünder, vollisolierte Messingzange mit integrierter Sicherung, Trolley, Verpolungsalarm.



Technische Daten

- Spitzenstrom: 6200 A/12 V, 3100 A/24 V
- Startstrom: 2340 A/12 V, 1170 A/24 V
- Kabel: 218 cm mit 50 mm²
- Gewicht: 30,0 kg

CARAT-NR. 6 55 74 66/7

799,00



i

Das richtige Produkt zum passenden Budget!

Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an!

Starthilfe- und Ladegeräte

DIAG Startium 60-24

GYS

Professionelles, fahrbares Start- und Ladegerät mit Bordnetzunterstützungsfunktion für Pkw und Lkw. Geeignet für die Ladung/Erhaltungsladung von wartungsfreien, AGM-, EFB- und Blei-Säure-Starterbatterien 12/24 V ab einer Restspannung von 1 V. Überspannungsfreie Ladung von Starterbatterien mit 12/24 V. 24-Stunden- Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1 V. Dieses Mehrzweckgerät kann als stabilisierte Stromquelle (60 A) bei der Fahrzeugdiagnose benutzt werden.

Technische Daten

- Ladenennspannung: 6/12/24 V
- Batteriekapazität laden: 20–900 Ah (12 V) 20–525 Ah (24 V)
- Starten von Fahrzeugen mit Batteriekapazität: 300 Ah (12 V) 280 Ah (24 V)
- Ladestrom effektiv *: 65 A (6/24 V) 95 A (12 V)
- Ladestrom EN 60335: 40 A (6/24 V) 60 A (12 V)
- Ladestufen: 4+ Start
- Max. Startstrom: 300 A (1 V/C)/430 A (0 V/C)
- Kennlinie: IWUoU

*abhängig von Batterietyp und Ladeendspannung

ART.-NR. 026520
CARAT-NR. 6 55 66 58/G

899,00

30 JAHRE CARAT AUTOMOTIVE

Wir danken unseren Jubiläumspartnern



Werkstattwagen NEXT S14


mit 920-teiligem Werkzeugsortiment

SONIC

Lieferumfang

- 920 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen speziell für NFZ
- ¼"- 3/8", ½" & 3/4"-Steckschlüsselprogramm
- Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche bis Größe 27 mm
- Schraubendreher Kreuz und Schlitz mit Schlagkappe, TX, Clipentferner
- Hammer, Meißel, Splinttreiber, Zangen (inkl. großer Wasserpumpenzange), Maßband
- Crimpzangensatz
- Kraft-Stecknüsse in 1/2" + 3/4" & Kraft-Biteinsätze in ½"
- 3/8" + ½" Drehmomentschlüssel

- Mit 16 Schubfächern zu 100 % ausziehbar
- Zentralverriegelung mit Doppelarretierung, Schubladenblockiersystem
- Edelstahlarbeitsplatte
- Abmessung (H x B x T) 1180 x 1450 x 650 mm
- Flache Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft, tiefe 120 kg
- Gesamtbelastbarkeit von 1050 kg



GRATIS-ZUGABE
Bei Bestellung des Werkstattwagens NEXT S14 mit 920-teiligem Werkzeugsortiment erhalten Sie kostenlos 1 x Aufsatzbox 96-teilig





ART.-NR. 792081
CARAT-NR. 6 00 13 4H/9

8.990,00

XXL-Werkbank

Mit 3 Schubladen und 1 Tür

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- Grundkonstruktion aus stabilem Stahl-Vierkantrohr
- Hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Abschließbare Tür; Zentralverriegelung aller Schubladen
- Kugelgelagerte Schubladenführung mit 100 %-Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- H x B x T: 840 x 2000 x 680 mm



ART.-NR. 865.0201
CARAT-NR. 6 00 28 79/2

1.195,00

Steckschlüsselsatz 3/4" 21-teilig

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS



- Zollgrößen: 3/4"–2"
- FlankTraction-Profil
- 12-kant
- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer

GRATIS-ZUGABE
Ring-Ratschenschlüssel-Satz 8–10–13–17–19 mm



ART.-NR. 911.0751
CARAT-NR. 6 16 05 70/5

259,00

Drehmomentschlüssel

NEU



- In Kooperation mit Hazet
- Markenqualität Made in Germany - zuverlässig und langlebig
- Mit Kalibrierschein, ± 3 % Auslösegenauigkeit
- 2 Drehmomentschlüssel für alle Trailer-Anwendungen: Vom Bremssattel über die Radmutter bis zur Achseinbindung
- Perfekt für Werkstätten und Flottenbetreiber
- Optimale Ergänzung zum BPW-Spezialwerkzeug

60–320 Nm 1/2"

VGL.-NR. HAZET 5123-3CT
ART.-NR. 02.3516.24.00
CARAT-NR. 6 20 28 05/5

159,00

300–850 Nm 3/4"

VGL.-NR. HAZET 5145-3CT
ART.-NR. 02.3516.25.00
CARAT-NR. 6 20 28 06/3

499,00

Akku-Werkzeugsatz

NKW



- 1 Akku-Schlagschrauber 9513-2100
- Lösemoment maximal: 2100 Nm
- Gewicht: 3,1 kg
- Patentierte Vibrationsdämpfung
- 1 Akku-Arbeitslicht 9579-10
- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200/500/1000 lm
- 1 Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (18 V/ 5 Ah)
- 1 Schnellladegerät 9501-1018
- Ladegerät mit »Ampelanzeige«: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung
- Anzahl Werkzeuge: 3

ART.-NR. 9500P-3/3
CARAT-NR. 6 01 91 6R/9

599,00

Roll-Liege XXL

- Komplett verschweißter Schwerlast-Rahmen für maximale Stabilität im harten Werkstatteinsatz
- 4 leichtgängige und robuste Lenkrollen mit Kugellager ermöglichen einfaches Gleiten unter dem Fahrzeug und schnellen Positionswechsel
- 480 mm extra breite Liegefläche: 1,7 mal breiter als Standard-Modelle
- Verhindert direkten Kontakt mit Schmutz, Öl oder Kälte auf dem Werkstattboden, erhöht Sicherheit und Hygiene in der Werkstatt
- Integrierte Armablage für entspanntes Arbeiten
- Schulterfreier Rahmen gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit beim Schrauben
- Extra dicke Vinyl-Polsterung sorgt für längeres, komfortables Arbeiten



Technische Daten

- Belastbar bis 180 kg
- Maße: 1020 x 495 x 140 mm

ART.-NR. 195XXL-2
CARAT-NR. 6 00 56 1J/6

129,00

Werkstattwagen Assistent 179NXXL


mit 352-teiligem Werkzeugsortiment



- 5 flache Schubladen und 2 hohe Schubladen

Technische Daten

- Gesamttragkraft (dynamisch/statisch): 750/1000 kg
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Maße: 1133 x 518 x 1020 mm
- 5 Schubladen, flach: 81 x 870 x 398 mm
- 2 Schubladen, hoch: 166 x 870 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 5/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 352



ART.-NR. 179NXXL-7/352
CARAT-NR. 6 00 54 8J/4

3.990,00



Motorenöl

Top Tec Truck 6250 0W-20

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl mit moderner Verschleißschutztechnologie. Sorgt für hohe Kolbensauberkeit und eine lange Motorlebensdauer. Ermöglicht durch lange Ölwechselintervalle eine Minimierung der Wartungskosten.
Für die ganzjährige Verwendung in hochbeanspruchten Euro VI DAIMLER TRUCK Nfz-Dieselmotoren HDEP 3. Generation, OM471 (HDEP 2020) Baumuster (hergestellt nach Juni 2022). Nicht rückwärtskompatibel und somit nicht in älteren Motoren einsetzbar!
Spezifikationen/Freigaben: DTFR 15C140
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: MB 228.71

20 l-Kanister
ART.-NR. 23243
CARAT-NR. 4 11 86 2V/8
218,00

60 l-Fass
ART.-NR. 23244
CARAT-NR. 4 11 86 3V/7
628,00

205 l-Fass
ART.-NR. 23245
CARAT-NR. 4 11 86 4V/6
2.059,00



Scheibenfrostschutz -60 °C

Konzentrat

- Für alle Scheibenwaschanlagen im Kfz-Bereich geeignet
- Für Fächerdüsen geeignet bei einem Mischungsverhältnis von 1:1
- Ganzjahreseinsatz
- Angenehmer Citrus-Duft
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Polycarbonatverträglich
- Greift Lacke und Gummis nicht an
- Schützt pur angewendet Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen bis zu -60 °C

CARAT-NR.	Gebindegröße	VE	Preis/Stk
4 02 64 11/1	1 l-Flasche	12	1,99
4 02 64 10/3	5 l-Kanister	4	9,50
4 02 64 09/5	25 l-Kanister	1	41,00
4 02 64 08/7	60 l-Fass	1	89,00
4 02 64 07/9	208 l-Fass	1	329,00

AntiFrost + KlarSicht Konzentrat, Citrus-Duft



- Scheibenreiniger mit angenehmem Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter
- Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch
- Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage
- Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer
- Mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig
- Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken
- Kein Rubbeln der Wischerblätter
- Fächerdüsentauglich – auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien

CARAT-NR.	CARAT-NR.	Gebindegröße	VE	Preis/Stk
4 01 02 29/5	03327050	25 l-Kanister	1	69,00
4 01 02 30/3	03328050	60 l-Fass	1	149,00
4 02 05 24/7	03329050	200 l-Fass	1	499,00

Glycerinstift



Flüssig, bei Kälte auftragbar. Besonders anwenderfreundlich durch Spezial-Schwammaufträger.

50 ml-Flasche, 24er Display

ART.-NR. 12324
CARAT-NR. 4 02 08 61/3

pro Display
36,00

Hirschtalgstift



Naturprodukt, geruchsneutral, ungiftig. Verarbeitungstemperatur: 15–20 °C

25 ml-Flasche, 24er Display

ART.-NR. 10324
CARAT-NR. 4 06 05 50/3

pro Display
30,00

WD-40 Flexible®



Schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Entfernt sogar Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen.

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend, kompatibel mit diversen Metallen

400 ml-Spraydose

ART.-NR. 31688
CARAT-NR. 4 10 02 13/0

12,50



Bei Abnahme von 18 Dosen WD-40 Flexible erhalten Sie ein Handtuch gratis.

Batterien

Longlife Power CUBE

- Speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt
- Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
- Made in Germany
- Verpackung aus Kartonmaterial (mindestens 90 % aus recyceltem Material)
- Wiederverschließbar

AAA 24-er Pack

ART.-NR. 04903 121 134
CARAT-NR. 2 41 05 88/4

9,99

AA 24-er Pack

ART.-NR. 04906 121 134
CARAT-NR. 2 41 05 89/2

9,99



Multifunktionsleuchte

Work Flex® F20R





Wiederaufladbare Multifunktionsleuchte mit drei Lichtquellen, integrierten Magneten und 180°-Klappfunktion. Stoßfest (2 m), spritzwasser- und staubgeschützt (IP54). Länge: 120 mm

Technische Daten

- Lichtstrom: 100 lm
- Li-Ionen Akku
- USB Typ C (Kabel inkl.)

ART.-NR. 18649 101 401
CARAT-NR. 2 40 04 43/4

25,90

Mag Pro Wireless Power Bank 5000

VARTA



- Wireless Power Bank mit magnetischer Aufladung
- Sichere magnetische Fixierung zwischen Powerbank und Smartphone durch integrierte Magnete
- Aufladen mit Stil: beleuchtetes VARTA-Logo dient als Ladeanzeige
- Schlank & handlich für uneingeschränkte Nutzung des Smartphones während des Ladens
- Soft-Touch-Oberfläche für hohen Komfort bei der Nutzung
- Druckknopf zum Aktivieren der Power Bank


Technische Daten
- Batterie: Li-Polymer 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh
- Kompatibel mit der MagSafe-Technologie*
- Funktioniert mit allen Qi-kompatiblen Geräten**
- 1x USB Typ C Eingang (5 V/ 2 A; 9 V / 1,1 A)
- 1x USB-Typ-C-Ausgang (5 V/ 2,4 A; 9 V/ 1,33 A; 12 V/ 1 A)

*iPhones 12/13/14/15 können direkt geladen werden. Funktioniert mit MagSafe-Hüllen.
**Kabelloses Aufladen funktioniert mit jedem Qi-kompatiblen Gerät. Die magnetische Befestigung kann mit einem magnetischen Ring oder einer magnetischen Ladehülle erreicht werden

ART.-NR. 57903 101 111
CARAT-NR. 2 41 05 84/3
33,90

Parkscheibe

max4car



- Mit Eisschaber, Wasserabstreiflippe, Einkaufswagenchip, Profiltiefenmesser
- **VE: 25 Stück**

Preis pro Stück
ART.-NR. 74132
CARAT-NR. 3 86 02 44/7
1,50

Schneebesen-Display

PLUS

max4car

- Schneebesen mit aufgesetztem Eisschaber und Wasserabstreiflippe
- 395 x 125 mm
- Farbig sortiert
- **VE: 20 Stück**



Preis pro Stück
ART.-NR. 74261C
CARAT-NR. 3 86 01 47/2
2,50

Auto-Entfeuchter AirDry

ThoMar



- Bis zu 800 ml (Duo: 1000 ml) Feuchtigkeitsaufnahme
- Wirkungsdauer: ca. 4 Monate
- Wiederverwendbar durch Trocknung an der Heizung
- Schützt vor beschlagenen Scheiben, Schimmel, Elektroschäden, Rost, Stockflecken und schlechten Gerüchen

Classic
1 kg-Kissen
ART.-NR. 604200
CARAT-NR. 3 04 42 95/8
5,90

Duo
2 x 600 g-Kissen
ART.-NR. 604230
CARAT-NR. 3 04 42 96/6
7,90

Frostschutzprüfer

Glycomat

gefo

- Stabiles Kunststoffgehäuse, Pendelzeiger und selbsttätige Temperaturkompensation.
- Für Ethylenglykol (Ethandiol)/Wassermischungen in Kühlkreisläufen bei Pkw, Lkw, usw.



Nur solange der Vorrat reicht!

ART.-NR. 1100
CARAT-NR. 4 06 19 60/3
10,90

Von Profis für Profis.

MEN@WORK



Werkstattausrüstung für den professionellen Einsatz bei Reparatur und Wartung.

PREMIUM TOOLS FÜR DIE WERKSTATT

Sie haben Interesse an unseren Produkten? Für einen Überblick über unser Sortiment scannen Sie bitte den QR-Code

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise pro Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Sie gelten nur vom 01.11. bis 31.12.2026. Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern. Dieser Prospekt gilt für Personen jeglichen Geschlechts. Lediglich aus redaktionellen Gründen wird die männliche Form verwendet. Abbildungen können abweichen. OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange Vorrat reicht – keine Haftung für Druckfehler – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Impressum Herausgeber und Redaktion: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim.
Gestaltung und Satz: agenzia:gmbh, Voithstr. 30, 71640 Ludwigsburg. Print & Logistik Management: Komeso GmbH, Rebhalde 7, 70191 Stuttgart.
© CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, 11/2026

CARAT

WERKSTATT 360
EIN PARTNER. ALLE LÖSUNGEN.