November – Dezember 2026

PKW

WERKSTATT 360
EIN PARTNER. ALLE LÖSUNGEN.



Start-Booster

P23

GRATIS-ZUGABE
Smart Ladegerät 3,8 A



MEN@WORK

- Hochwertige Ladezangen mit Sicherung 20 A
- LED-Anzeige
- ABS-stoßfeste Gehäuseschale

Weitere Details findest Du auf Seite 5

CARAT-NR. 6 55 74 63/4

249,00

Hier geht's zur digitalen Ausgabe:
www.carat-automotive.de/angebote/

CARAT AUTOMOTIVE

Werkstattwagen Basic

MEN@WORK

Werkstattwagen leer



- 7 Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

Technische Daten

- Schubladenbreite x -tiefe: 545 x 395 mm
- Abmessungen: 775 x 460 x 970 mm
- Gewicht: 65,9 kg

CARAT-NR. 6 00 38 1J/4

289,00




GRATIS-ZUGABE
Ring-Ratschenschlüssel-Satz 8–10–13–17–19 mm

Werkzeugsatz 207-teilig

- Steckschlüssel, 171-teilig
- Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Zangen und Schraubendreher, 12-teilig


CARAT-NR. 6 00 38 2J/3

239,00



Werkzeugsatz 347-teilig

- Steckschlüssel, 171-teilig
- Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
- Schraubendreheinsätze, 102-teilig
- Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig



CARAT-NR. 6 00 38 3J/2

399,00

Werkstattwagen NEXT S14

SONIC

mit 1045-teiligem Werkzeugsortiment



- Mit 16 Schubfächern zu 100% ausziehbar
- Zentralverriegelung mit Doppelarretierung, Schubladenblockiersystem
- Edelstahlarbeitsplatte
- Abmessung (H x B x T): 1180 x 1450 x 650 mm
- Flache Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft, tiefe 120 kg
- Gesamtbelastbarkeit von 1050 kg

Lieferumfang

- 1045 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- ¼"- 3/8" und ½"-Steckschlüsselprogramm
- Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche
- Crimpzangensatz
- Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
- Hammer, Meißel, Splinttreiber, Zangen, Maßband
- Kraft-Stecknüsse & Biteinsätze in ½"
- ¼", 3/8" + ½" Drehmomentschlüssel



GRATIS-ZUGABE
1 x Werkstattwagen NEXT S8 leer



ART.-NR. 714581
CARAT-NR. 6 00 11 2H/5

7.990,00

Werkstattwagen Assistent 179N mit 234-teiligem Werkzeugsortiment

HAZET Das Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive Werkzeugsortiment
- Vollständig abgedichtete Arbeitsfläche
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen
- 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Große stark belastbare Räder
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar)







Technische Daten

- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 30 kg
- Maße: 785 x 518 x 1020 mm
- Netto-Gewicht: 87,2 kg
- 7 Schubladen, flach: 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Werkzeuge: 234

ART.-NR. 179N-8/234
CARAT-NR. 6 00 54 1J/1

2.590,00

PRESSOL



Fasspumpe
Polypropylen

Für Diesel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel (unverdünnt), Alkohol bis max. 50 %, Petroleum.

- Förderleistung: 18 l/min
- Für Behälter: 60/200/220 l
- Fassverschraubung: G 1 1/2" und G 2"
- Länge Saugrohr: 350–900 mm

ART.-NR. 13003
CARAT-NR. 6 69 10 18/3

35,90

Elektrische Fasspumpe HORNET W 40

TECALEMIT

Elektrisch angetriebene Kreiselpumpe, geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzkonzentrat, GTL, HVO und R33.

- Nicht selbst ansaugend
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter, Thermosicherung, Knickschutzfeder, Schlauchdrehgelenk

Technische Daten

- Förderleistung ca. 38 l/min
- Saugschlauch: 1600 mm
- Ansaughöhe: max. 2 m
- Zapfschlauch: 4 m
- Fassgewinde: M 64 x 4/G 2"
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- Schutzart: IP 44



ART.-NR. 104428700
CARAT-NR. 6 69 29 20/9

199,00



Abfüllplatz AFP 1350/4

rapid

- Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten
- Auffangwannen sind vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten nach §19 WHG zugelassen

(Fässer, Anbauteile und Lagerartikel nicht im Lieferumfang enthalten)

- Für 6x 60 l-Fässer und 1x Gitterrostauflage
- Belastbar mit 200 kg pro Ebene
- 100 l-Auffangvolumen
- L x B x H: ca. 135 x 81,6 x 200 cm

ART.-NR. 25 018
CARAT-NR. 6 69 62 88/7

699,00

Auffangwanne

W 10

- Aus Stahlblech mit Füßen und verzinktem Gitterrost
- Bodenfreiheit ca. 100 mm
- Vierseitig einfahrbar
- Baumustergeprüft und zugelassen nach §19 WHG



- Passend für bis zu: 2x 200 l-Fässer
- Maße (L x B x H): ca. 80 x 120 x 32,5 cm
- Wannenvolumen: 210 l
- Traglast: max. 500 kg
- Gewicht: ca. 60 kg

ART.-NR. 25 001
CARAT-NR. 6 69 09 00/3

299,00

Akku-Schlagschrauber-Satz

12,5 mm (1/2") 950 Nm, 4-teilig



- Kompatibel mit allen 18 V Akku Packs der Serie 9500
- Auto Stopp Funktion
- Vermeiden des Überdrehens
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Inkl. 2x 5 Ah Akku Pack und Ladegerät

Technische Daten

- Abtrieb: 12,5 mm (1/2") Vierkant
- 3 Anzugs-Drehmomentstufen
  Stufe 1: 150 Nm, 0–1000 U/min
  Stufe 2: 200 Nm, 0–2000 U/min
  Stufe 3: 750 Nm, 0–2450 U/min
- Lösemoment max.: 950 Nm
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

ART.-NR. 9512-950/4
CARAT-NR. 6 26 65 32/8

389,00

HD-Videoendoskop-Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm, 4-teilig



ART.-NR. 4812-24/4AF
CARAT-NR. 6 55 07 9H/0

599,00

- Für die Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
- Foto- und Videoaufnahme
- Voll artikulierbare Sonde Ø 3,9 mm (axial 180°/radial 360°)
- Joystick-Steuerung der Kamerasonde
- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display
- Akkulaufzeit: ≥ 2 Stunden
- Entnehmbare Li-Ion Akku (1x Typ 18650 – 3350 mAh)
- Fokusbereich (DOF): 5–100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58–100 mm)
- Temperaturanzeige der Kamera
- 5-fach Zoom und Drehung des Bildes in 90° Schritten
- Einfügen eines Zeitstempels
- Sondenlänge: 1 m
- LED-Kameralicht mit 3-stufiger Helligkeitseinstellung (6000–8000 Lux)
- Bild- und Videoformat: jpg, mp4 (1280 x 720/640 x 480 Pixel)
- 4-sprachige Smartphone-App für Android und IOS

Lieferumfang

- 3 Datenkabel: USB-A zu Lightning, USB-C und USB-Micro
- Ladekabel USB-A zu USB-C und USB-C Ladebuchse
- Grundgerät und HD Sonde

Bremsenservicegerät VARIO 5-20 PRO



- Ein-Mann-Bedienung
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP- und SBC-Anlagen) und hydraulischen Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Integrierte elektrohydraulische Absaugfunktion für Ausgleichsbehälter
- Inkl. Auffangflasche



GRATIS-ZUGABE
1 x Bremsentlüftungs- und Vakuum-Set

Technische Daten

- Bremsflüssigkeitsgebinde: 5–20 l
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Netzanschluss/Leistung: 230 V/50–60 Hz/120 W
- Druckregelbereich: 0–3,5 bar stufenlos
- Elektronische Endabschaltung
- H x B x T: 850 x 400 x 330 mm
- Gewicht: 23 kg

CARAT-NR. 6 55 60 7D/0

749,00

Hier geht's zur digitalen Ausgabe:
www.carat-automotive.de/angebote/
Rubrik: CARAT-WS360
Benutzername: carat
Kennwort: ws2026

Akku LED-Arbeitslampe

MEN@WORK



Arbeitslampe mit 3 W COB-Technik und 1 W LED-Kopfstrahler. Starker Magnet im Fuß und abnehmbarer Haltebügel. Mit Überlade- und Tiefentladeschutz, Abschaltfunktion und Ladekontrollanzeige.

Technische Daten
- Arbeitslicht: 300 lm, Kopfstrahler: 70 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 2,5–3 h, Kopfstrahler: 7–10 h
- Ladezeit: 3–4 h
- Akku: 3,7 V Li-Ion, 2200 mAh
- Inkl. USB-Ladekabel
- Abmessung: 39 x 237 x 50 mm

CARAT-NR. 6 58 10 81/4

28,90

Batterietester T12

MEN@WORK



Der T12 Batterietester ist mit modernster Software ausgestattet und mit vollgrafischer Darstellung für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Testfunktionen
- 12 V-Auto- und Motorradbatterietests: Nass, AGM, AGM-Spiralen, EFB, CA und GEL, CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS
- 12/24 V-Startertests
- 12/24 V-Lichtmaschinentests (+ intelligente Lichtmaschinen)
- Grundmasse

Ausstattung
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Integriertes Voltmeter auf dem Bildschirm
- Spezialstecker zum Testen von Lichtmaschine und Anlasser
- Großer LCD-Bildschirm und Touchpad mit Sensortechnologie
- Testergebnisse können von Mobiltelefonen aus gescannt werden
- Einfache Datenübertragung zum PC
- Eingebauter Drucker
- Inkl. externer Speicherkarte
- Premium-Koffer

CARAT-NR. 6 55 55 7F/5

249,00

Start-Booster P23 12 V

MEN@WORK

Hochwertige Ladezangen mit Sicherung 20 A, LED-Anzeige, ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, Kabel für Zigarettenanzünder 12 V.



Technische Daten
- Spitzenstrom: 2500 A bei 12 V
- Startstrom: 850 A bei 12 V
- Kabel: 87 cm mit 25 mm²
- Gewicht: 9,8 kg

CARAT-NR. 6 55 74 63/4

249,00

GRATIS-ZUGABE
Smart Ladegerät 3,8 A



Hybrid Ultra Kondensator-Booster H95



Kombination aus Ultrakondensator und interner Lithium-Batterie. Leistungsstärker und sicherer als jeder herkömmliche Lithium-Starter. Der eingebaute Mikroprozessor schützt zuverlässig vor Überladung, Kurzschluss sowie Verpolung durch falschen Anschluss.
- Lebensdauer: bis zu 10.000 Zyklen
- In wenigen Minuten wieder aufgeladen
- Ideal für Fahrzeuge mit bis zu 2,5 l-Diesel- und 5 l-Benzinmotoren

Technische Daten
- Spitzenstrom: 2000 A
- Hochleistungsklemmen
- Klares LCD-Display und integriertes LED-Licht
- Eingebauter Li-Ion-Akku und USB-Ladegerät
- Vorheizprogramm für Dieselfahrzeuge
- Verpolungsschutz

CARAT-NR. 6 55 54 2F/3

345,00

Ladegerät Flash 150 A
inkl. Halterungen für Hebebühne

MEN@WORK

Geeignet zur Aufhängung an der Hebebühne.

- Überspannungs- und Überstromschutz, Abschaltalarm, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Hochtemperaturalarm und automatische Batteriereparatur während des Ladevorgangs
- Geeignet für verschiedene Arten von Blei-Säure-Batterien (AGM-, GEL-, WET- und Start-/Stopp-Batterien)
- Zum Einsatz bei der Wartung, Diagnose und Programmierung des elektronischen Steuerungssystems im statischen Fahrzeugzustand
- Schützt vor Datenverlust und Beschädigungen, die durch eine entladene Batterie verursacht werden
- Dank Verpolungsschutz und funkenfreiem Anschluss ist das Ladegerät für alle Batterietypen geeignet
- Unterstützt die automatische Ladeerkennung und verschiedene Ladekurven



Technische Daten
- Eingangsspannung: 200–240 V Wechselstrom
- Ladestrom: 12 V/120 A
- Maximaler Ladestrom: 12 V/150 A
- Kabellänge: 5 m
- Ladespannung: 12 V
- Kapazität Blei-Säure-Batterie: 50–1200 A

CARAT-NR. 6 55 55 9F/3

849,00

Batterieladegerät NXT 5

CTEK POWER EVERY MOMENT



Technische Daten
- Ausgangsspannung max.: 14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
- Schutzklasse: IP65
- Batteriekapazität: 1.2–160 Ah
- Batteriespannung:12 V
- Batteriechemie: Blei-Säure, Lithium-Ionen
- Batterietypen 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

- Erweckt leere Batterien wieder zum Leben und verlängert ihre Lebensdauer
- Unterstützt 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (1,2–-60 Ah)
- Connect U-Terminal für dauerhaften Anschluss an die Batterien
- Automatischer Temperaturausgleich
- Vollautomatisch, funkenfrei und verpolungssicher
- Patentierte Entsulfatierungs- und Rekonditionierungsmodi stellen die Lebensdauer der Batterie wieder her
- AGM-Optimierungsmodus für Start/Stop-Fahrzeugbatterien
- Schnelle und einfache Bedienung: „Anschließen und vergessen"
- 5 Jahre Garantie

ART.-NR. 40-659
CARAT-NR. 6 55 13 1J/1

85,00

Starterbatterie EFB

COREXX

- Für Fahrzeuge mit einfacher Start-Stopp-Technologie (Kleinwagen bis obere Mittelklasse und/oder hohem Energiebedarf)
- 5 Typen für > 95 % Marktabdeckung für europäische Fahrzeuge
- Zweifache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen Starterbatterien, absolute Wartungsfreiheit
- Hohe Kaltstartleistung und Korrosionsbeständigkeit
- Säure-Auslaufschutz
- Hergestellt in Europa

Inkl. Altbatteriewert



E75
- 12 V, 75 Ah, 730 A
- 315 x 175 x 175 mm

CARAT-NR. 2 33 00 82/5

79,00

Starterbatterie AGM

COREXX

- Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie und/oder energieintensiven Zusatzverbrauchern
- Geeignet auch für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge
- Stanzgitter-Technologie mit hoher Kaltstartleistung und Korrosionsbeständigkeit
- 100 % auslaufsicher
- Sehr lange Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit

Inkl. Altbatteriewert



A70
- 12 V, 70 Ah, 720 A
- 278 x 175 x 190 mm

CARAT-NR. 2 33 0D VM/7

105,00

Starterbatterie Dynamic AGM

VARTA BY CLARIOS

- Geeignet für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge (xEV) – gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit hinsichtlich wesentlicher Fahrzeuganforderungen heute und in Zukunft
- Beste Start-Stopp-Leistung für maximale Kraftstoffeffizienz, da das Start-Stopp-System so oft wie möglich betätigt werden kann
- 3x Zyklenlebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie
- Erfüllt alle OE-Kriterien des Fahrzeugherstellers
- Höchste Qualität, Best-in-Class-Produktion
- Wartungsfreie Batterie, die für eine zuverlässige Leistung des Fahrzeugs ausgelegt ist

A6

- 12 V, 80 Ah, 800 A
- 315 x 175 x 190 mm



ART.-NR. 580901080K262
CARAT-NR. 2 33 62 03/1

139,00*

A7

- 12 V, 70 Ah, 760 A
- 278 x 175 x 190 mm



ART.-NR. 570901076K262
CARAT-NR. 2 33 61 98/3

122,00*

*Preis zzgl. Altbatteriewert

Starterbatterie Dynamic EFB

VARTA BY CLARIOS

- Beste Start-Stopp-Leistung für maximale Kraftstoffeffizienz, da das Start-Stopp-System so oft wie möglich betätigt werden kann
- 2x Zyklenlebensdauer im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie
- Verlässliche Energie für Fahrzeuge mit Einstieg-LevelStart-Stop-Systemen
- Erfüllt alle OE-Kriterien des Fahrzeugherstellers



EFB N70

- 12 V, 70 Ah, 760 A
- 278 x 175 x 190 mm

ART.-NR. 570500076K262
CARAT-NR. 2 33 62 78/3


*Preis zzgl. Altbatteriewert

96,00*

Zahnriemensatz

INA

- **Passend für div.** Ford 2,0 EcoBlue
- Für den einfachen Austausch des Riementriebs
- Enthält alle benötigten Bauteile



Achtung verkürztes Wartungsintervall! Wechsel jetzt schon nach 6 Jahren/160.000 km anstatt 10 Jahren/240.000 km

ART.-NR. 530 0945 10
CARAT-NR. 5 06 99 LR/6

159,00

30 JAHRE CARAT AUTOMOTIVE

Wir danken unseren Jubiläumspartnern

ATE · BPW · Continental · DINEX · ebi bilstein · Gates · HELLA · JOST · LIQUI MOLY · MANN FILTER · Metzger AUTOTEILE · MEYLE · Niterra · Nissens DELIVERING THE DIFFERENCE · PETRONAS · rema.germany · SAF-Holland · SCHAEFFLER · SKF · SONAX · Valeo · VARTA · WABCO · ZF AFTERMARKET · LEMFÖRDER · SACHS · TRW

Bremsbelag

TRW

Abbildung beispielhaft




- **Passend für div.** Mercedes-Benz A-/B-/CLA 160/180 ab 2018

ART.-NR. GDB2330 CARAT-NR. 5 55 26 6T/8 **39,00**

Steuerkettensatz

ebi bilstein





- **Passend für div.** Audi, Seat, Škoda, VW
- Für Nockenwelle, mit Gleitschienen und Kettenspanner
- Kettengliederanzahl: 130

ART.-NR. 106306
CARAT-NR. 5 11 55 LK/F **370,00**

Federbein-stützlagersatz

mit Kugellager

ebi bilstein



- **Passend für div.** VW T5/T6/T7

ART.-NR. 106307
CARAT-NR. 5 13 21 KK/F **39,00**

Zündkerze

NGK IGNITION PARTS

PZKER7B8EGS



- **Passend für div.** Audi, Seat, Škoda, VW

ART.-NR. 93231
CARAT-NR. 2 19 45 64/A **12,90**

IZFR6P7



- **Passend für div.** Audi, Seat, Škoda, VW

ART.-NR. 97153
CARAT-NR. 2 19 41 83/A **13,50**

Metzger AUTOTEILE



Heckklappengriff

mit Microschalter

- **Passend für div.** Audi, Cupra, Seat, Škoda, VW

ART.-NR. 2310993
CARAT-NR. 3 06 72 CT/M **43,50**



Scheibenfrostschutz -60 °C

COREXX

Konzentrat

- Für alle Scheibenwaschanlagen im Kfz-Bereich geeignet
- Für Fächerdüsen geeignet bei einem Mischungsverhältnis von 1:1
- Ganzjahreseinsatz
- Angenehmer Citrus-Duft
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Polycarbonatverträglich
- Greift Lacke und Gummis nicht an
- Schützt pur angewendet Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen bis zu -60 °C

CARAT-NR.	Gebindegröße	VE	Preis/Stk
4 02 64 11/1	1 l-Flasche	12	1,99
4 02 64 10/3	5 l-Kanister	4	9,50
4 02 64 09/5	25 l-Kanister	1	41,00
4 02 64 08/7	60 l-Fass	1	89,00
4 02 64 07/9	208 l-Fass	1	329,00

AntiFrost + KlarSicht Konzentrat, Citrus-Duft

SONAX



- Scheibenreiniger mit angenehmem Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter
- Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch
- Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage
- Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer
- Mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig
- Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken
- Kein Rubbeln der Wischerblätter
- Fächerdüsentauglich – auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien

CARAT-NR.	CARAT-NR.	Gebindegröße	VE	Preis/Stk
4 01 02 29/5	03327050	25 l-Kanister	1	69,00
4 01 02 30/3	03328050	60 l-Fass	1	149,00
4 02 05 24/7	03329050	200 l-Fass	1	499,00

Glycerinstift

Sesam Autopflege



Flüssig, bei Kälte auftragbar. Besonders anwenderfreundlich durch Spezial-Schwammaufträger.

50 ml-Flasche, 24er Display

ART.-NR. 12324
CARAT-NR. 4 02 08 61/3

pro Display
36,00

Hirschtalgstift

Sesam Autopflege

Naturprodukt, geruchsneutral, ungiftig.
Verarbeitungstemperatur: 15–20 °C

25 ml-Flasche, 24er Display

ART.-NR. 10324
CARAT-NR. 4 06 05 50/3

pro Display
30,00



WD-40 Flexible®

WD-40



Schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Entfernt sogar Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen.

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend, kompatibel mit diversen Metallen

400 ml-Spraydose

ART.-NR. 31688
CARAT-NR. 4 10 02 13/0

12,50



Bei Abnahme von 18 Dosen WD-40 Flexible erhalten Sie ein Handtuch gratis.

Pro-Line Dieselfilter Additiv

LIQUI MOLY



Reinigt Kraftstoffsystem und Injektoren hochkonzentriert. Sorgt für leichteres Starten des Motors und ruhigeren Motorlauf. Schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion und verbessert die Schmiereigenschaften des Kraftstoffs. Für bessere Kraftstoffvernebelung dank sauberer Düsen. Dies sichert eine bessere Verbrennung und reduziert das Risiko von Schäden.
Für alle Dieselmotoren geeignet. Beim Wechsel des Dieselkraftstofffilters verwenden. Einsatzmenge: 500 ml. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

500 ml-Dose

ART.-NR. 21953
CARAT-NR. 4 05 11 36/2

15,50

Pro-Line Ansaugsystem-Reiniger Diesel

LIQUI MOLY



Spezielles Aktiv-Lösungsmittel mit High-Tech Additivkombination zur Beseitigung von typischen Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt schmierige Ablagerungen und Verschmutzungen wie Öl, Ruß usw. Es gewährleistet die Funktionsfähigkeit der beweglichen Teile und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Betriebssicherheit dieselbetriebener Motoren.

400 ml-Dose

ART.-NR. 5168
CARAT-NR. 4 05 01 94/2

24,90

Batterien Longlife Power CUBE

VARTA

- Speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt
- Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
- Made in Germany
- Verpackung aus Kartonmaterial (mindestens 90 % aus recyceltem Material)
- Wiederverschließbar

AAA 24-er Pack

ART.-NR. 04903 121 134
CARAT-NR. 2 41 05 88/4

9,99

AA 24-er Pack

ART.-NR. 04906 121 134
CARAT-NR. 2 41 05 89/2

9,99



Multifunktionsleuchte Work Flex® F20R

VARTA





Wiederaufladbare Multifunktionsleuchte mit drei Lichtquellen, integrierten Magneten und 180°-Klappfunktion. Stoßfest (2 m), spritzwasser- und staubgeschützt (IP54). Länge: 120 mm

Technische Daten

- Lichtstrom: 100 lm
- Li-Ionen Akku
- USB Typ C (Kabel inkl.)

ART.-NR. 18649101401
CARAT-NR. 2 40 04 43/4

25,90

Mag Pro Wireless Power Bank 5000

VARTA



- Wireless Power Bank mit magnetischer Aufladung
- Sichere magnetische Fixierung zwischen Powerbank und Smartphone durch integrierte Magnete
- Aufladen mit Stil: beleuchtetes VARTA-Logo dient als Ladeanzeige
- Schlank & handlich für uneingeschränkte Nutzung des Smartphones während des Ladens
- Soft-Touch-Oberfläche für hohen Komfort bei der Nutzung
- Druckknopf zum Aktivieren der Power Bank

Technische Daten

- Batterie: Li-Polymer 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh
- Kompatibel mit der MagSafe-Technologie*
- Funktioniert mit allen Qi-kompatiblen Geräten**
- 1x USB Typ C Eingang (5 V/ 2 A; 9 V / 1,1 A)
- 1x USB-Typ-C-Ausgang (5 V/ 2,4 A; 9 V/ 1,33 A; 12 V/ 1 A)

*iPhones 12/13/14/15 können direkt geladen werden. Funktioniert mit MagSafe-Hüllen.
**Kabelloses Aufladen funktioniert mit jedem Qi-kompatiblen Gerät. Die magnetische Befestigung kann mit einem magnetischen Ring oder einer magnetischen Ladehülle erreicht werden

ART.-NR. 57903 101 111
CARAT-NR. 2 41 05 84/3

33,90

Parkscheibe

max4car



- Mit Eisschaber, Wasserabstreiflippe, Einkaufswagenchip, Profiltiefenmesser
- **VE: 25 Stück**

Preis pro Stück


ART.-NR. 74132
CARAT-NR. 3 86 02 44/7

1,50

Schneebesen-Display PLUS

max4car

- Schneebesen mit aufgesetztem Eisschaber und Wasserabstreiflippe
- 395 × 125 mm
- Farbig sortiert
- **VE: 20 Stück**



Preis pro Stück

ART.-NR. 74261C
CARAT-NR. 3 86 01 47/2

2,50

Auto-Entfeuchter AirDry

ThoMar



- Bis zu 800 ml (Duo: 1000 ml) Feuchtigkeitsaufnahme
- Wirkungsdauer: ca. 4 Monate
- Wiederverwendbar durch Trocknung an der Heizung
- Schützt vor beschlagenen Scheiben, Schimmel, Elektroschäden, Rost, Stockflecken und schlechten Gerüchen

Classic

1 kg-Kissen

ART.-NR. 604200
CARAT-NR. 3 04 42 95/8

5,90

Duo

2 x 600 g-Kissen

ART.-NR. 604230
CARAT-NR. 3 04 42 96/6

7,90

Frostschutzprüfer

Glycomat

gefo

- Stabiles Kunststoffgehäuse, Pendelzeiger und selbsttätige Temperaturkompensation.
- Für Ethylenglykol (Ethandiol)/Wassermischungen in Kühlkreisläufen bei Pkw, Lkw, usw.



Nur solange der Vorrat reicht!

ART.-NR. 1100
CARAT-NR. 4 06 19 60/3

10,90

Heckleuchte LC8

VIGNAL

- **Passend für div.** DAF CF, XF
- Mit seitlichem Anschluss HDSCS 8-polig
- 12–24 V Glühlampen
- ADR
- Mit Rückstrahler und Seitenmarkierungsleuchte



- Links
- Mit Kennzeichenleuchte

ART.-NR. 155100
CARAT-NR. 7 11 93 21/3

59,90



- Rechts

ART.-NR. 155110
CARAT-NR. 7 11 93 22/1

59,90

Lichtscheibe

VIGNAL

- **Passend für div.** DAF CF, XF
- Für Heckleuchte LC8
- Mit Rückstrahler
- ADR



- Links

ART.-NR. 055020
CARAT-NR. 7 11 94 98/9

29,90



- Rechts

ART.-NR. 055030
CARAT-NR. 7 11 94 99/7

27,90

Heckleuchte LC8

mit Rückfahrwarner

VIGNAL

- **Passend für div.** DAF CF, XF



- Rechts
- Mit seitlichem Anschluss HDSCS 8-polig
- 12–24 V Glühlampen
- ADR
- mit Rückstrahler, Seitenmarkierungsleuchte und Rückfahrwarner

ART.-NR. 155120
CARAT-NR. 7 11 93 23/9

84,90

ASR-Rückfahrwarner

VIGNAL

- Zum direkten Anschluss an die Heckleuchte LC8



Technische Daten

- Spannung: 24 V
- Längen: 100 mm
- Lautstärke: 90 dB

ART.-NR. 001830
CARAT-NR. 7 11 04 3A/9

37,90

Lufttrocknerkartusche

konventionell

TruckServices



- M39 x 1,5; Rechtsgewinde
- Betriebsdruck: max. 14 bar
- Standardhöhe: 165 mm
- **Passend für div.** DAF, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Scania

ART.-NR. II40100F
CARAT-NR. 5 78 00 00/5

18,90

Lufttrocknerkartusche

WABCO

Standard



- M39 x 1,5, Rechtsgewinde
- Betriebsdruck max. 14 bar

ART.-NR.432 410 222 7
CARAT-NR. 5 70 14 81/W

15,90

Air System Protector



- Koaleszenzfilter M41 x 2,0, Rechtsgewinde
- Betriebsdruck max. 14 bar
- **Passend für div.** Mercedes-Benz

ART.-NR. 432 901 251 2
CARAT-NR. 5 77 84 4D/9

29,90

Von Profis für Profis.

MEN@WORK



Werkstattausrüstung für den professionellen Einsatz bei Reparatur und Wartung.

PREMIUM TOOLS FÜR DIE WERKSTATT

Sie haben Interesse an unseren Produkten? Für einen Überblick über unser Sortiment scannen Sie bitte den QR-Code

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise pro Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Sie gelten nur vom 01.11. bis 31.12.2026. Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern. Dieser Prospekt gilt für Personen jeglichen Geschlechts. Lediglich aus redaktionellen Gründen wird die männliche Form verwendet. Abbildungen können abweichen. OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange Vorrat reicht – keine Haftung für Druckfehler – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Impressum Herausgeber und Redaktion: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim.
Gestaltung und Satz: agenzia:gmbh, Voithstr. 30, 71640 Ludwigsburg. Print & Logistik Management: Komeso GmbH, Rebhalde 7, 70191 Stuttgart.
© CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, 11/2026

CARAT

WERKSTATT 360
EIN PARTNER. ALLE LÖSUNGEN.